



Via Maresciallo Cadorna 85 24048 Treviolo BG

Tel.: 035 6226234 Fax: 035 6226058 e-mail: deltasystem@deltasystemsrl.it



Cupole

Centinate e termoformate



Progetta e realizza luce naturale

- In metacrilato
- In policarbonato compatto
- In policarbonato alveolare

Data: 01-01-2006



Questo sistema di copertura, può essere scelto sia perché la misura è troppo grande per poter utilizzare le cupole termoformate classiche sia perché è un sistema esteticamente piacevole e in ambienti dove si vuole oltre alla luce arredare i locali il sistema è indicato.

Le nostre cupole sono realizzate in alluminio lega 6060 anticorodal preverniciato con polveri epossidiche nelle colorazioni Ral disponibili in commercio Le dimensioni sono a disegno e vengono realizzate interamente da noi per avere più disponibilità costruttiva.

L'architettura può essere scelta a secondo delle esigenze costruttive e estetiche e quindi possono essere con base circolare, quadrata, rettangolare, triangolare. la copertura potrà presentarsi: a volta tutto sesto e sesto ribassato, a piramide con diverse altezze al vertice.

Per la copertura verranno utilizzate lastre in metacrilato, policarbonato compatto, e policarbonato alveolare nelle colorazioni disponibili.

Le lastre da noi utilizzate sono sempre di prima scelta, pure di sintesi, esenti da polimeri di recupero e con caratteristiche meccanico e ottiche tipiche del polimero puro.





In questa pagina di presentazioni si vedono alcune soluzioni possibili di cupole.

Il nostro ufficio progettazione è a vostra disposizione per realizzare e personalizzare il lucernario per soddisfarvi al meglio.

Delta System s.r.l. Via Maresciallo Cadorna 85 24048 Treviolo BG

Tel 035 6226234 fax 035 6226058

Cupole termoformate di varie dimensioni e forme realizzate in metacrilato estruso, antiurto, colato e Policarbonato compatto solitamente nelle colorazioni neutro più opale, ma si può realizzarle con colorazioni diverse. Gli spessori sono variabili a secondo delle dimensioni. Tutte le lastre sia in metacrilato che in policarbonato sono di prima scelta, esenti da polimeri di recupero, con caratteristiche meccanico e ottiche tipiche del polimero puro.





Luce netta:	Luce netta:	Luce netta:
43 x 43 cm 50 x 50 90 x 90 100 x 100 120 x 120	140 x 140 150 x 150 160 x 160 170 x 170	105 x 150 100x 200 120 x 280

Il fissaggio della cupola al cordolo o al telaio viene affidato a dei morsetti il lega di alluminio in modo da mantenere la cupola integra permettendogli la dilatazione termica e anche dopo anni non venga mai meno la tenuta all'accua.

Le cupole nella versione a vela quadrilatera si può avere in moltissime dimensione fino quasi al centimetro .

Le cupole piramidali sono solo quadrate

Quelle circolari abbiamo diversi stampi ma a secondo delle esigenze ci si deve informare se disponiamo dello stampo necessario per la termoformatura.

I prezzi rispetto ad una cupola centinata sono decisamente vantaggiosi e la velocità di posa non ha eguali e anche esteticamente non presentano profili di sostegno che su dimensioni ridotte possono ulteriormente ridurre il passaggio di luce.



Dimensione minima 40 x 40 cm Dimensione massima 210 x 210 cm

Dimensione minima 40 x 70 cm Dimensione massima 180 x 280 cm Delta System S.r.l. Via Cadorna 85 24048 Treviolo BG

tel. 035 6226234 fax 035 6226058

e-mail: deltasystem@deltasystemsrl.it

Il nostro ufficio è a vostra disposizione per chiarimenti, consigli, progetti.